

24 באפריל 2023

מכרז פומבי מס' 02/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כלי צמ"ה, משאיות, ביוביות ושירותי אחזקה בסיסית עבור החברה לשרותי איכות הסביבה

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים להליך שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי ההליך המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.

יתר סעיפי ותנאי ההליך שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים ליום 7.5.2023 עד השעה 14:00.

מס' שאלה	כותרת המסמך במכרז/הליך	מס' הסעיף במסמך המכרז/הליך	פירוט השאלה	מענה
1	מסמך א – הזמנה להציע הצעות	כללי	בסיוור קבלנים מנהל המפעל ציין שבין חצי שנה לשנה מתחילים לפנות את הפסולת לאתר פסולת של המועצה – האם יש צורך לתגבר את המשאיות?	כפי שרשום בחוברת המכרז במסמך ב - מפרט השירותים, בסעיף 7.1, הדרישה המקורית הבסיסית היא ל כ- 5 משאיות ברמה היומית. לפי תכנית פרטנית, תיקבע הכמות הנדרשת בפועל לכל יום. על אף האמור לעיל, וכפי שעולה משאלתכם, בהאתם לסעיף 7.1.8 במפרט השירותים, על הספק להיות ערוך להגדיל את היקף המשאיות (ללא מגבלה לכמות המשאיות הנדרשת), בהתאם לדרישת נציג המפעל. הצורך ברציפות תפעולית, כך גם בהתאם לזמנים שייקח בפועל לביצוע סבבים של הובלות ממתקן ייצוב מיצוק למטמנה בשטח 204, הם הגורמים שישפיעו על כמות המשאיות הנדרשת.
2	מסמך א – הזמנה להציע הצעות	3	האם משאית (רמסע) בעל 18 טון מתאימה לעבודה פינוי מתקן?	כל עוד כושר הרמה ונשיאה ("משקל מורשה") ברישיון הרכב מעל 10 טונות – ר' בעניין זה, סעי' 3.3.1 למסמכי המכרז. למען הסר ספק, סעיף זה אינו יכול להוות חלופה לדרישת הסף בסעי' 3.4.1 למסמכי המכרז.
3	מסמך א – הזמנה להציע הצעות	3.5	לפי תנאי הסף המנוי בסעיף זה, על המציע להעסיק לפחות 10 נהגים בעלי היתר מתאים להובלת חומרים מסוכנים. מניסיוננו בביצוע העבודות נשוא המכרז אין צורך ביותר משני נהגים (ושתי משאיות) בעלי היתר	הבקשה נדחית. הנחת היסוד המופיעה בשאלה היא שגויה. אם ברמה היומית נדרשות 5 משאיות לביצוע הובלות ומגבלת שעות נהיגה ומנוחה לפי תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 - תקנה





<p>168 (א)2 – מגבילה נהג למקסימום 12 שעות עבודה. לכן, במקרה של עבודה בשתי משמרות עם 5 משאיות נדרשים לפחות 10 נהגים מורשים. כמוכן שבפועל ייתכן צורך בנהגים נוספים עם הגדלת כמות המשאיות או הצורך בביצוע גם משמרות נוספות (לילה וכו').</p> <p>תשומת הלב, כי במהלך תקופת ההתקשרות במכרז, ישנה פעילות נוספת חדשה אשר צפויה להתווסף לפעילות הקיימת כיום. מדובר בפעילות אשר עשויה לדרוש מערך של חמש משאיות או יותר במשמרת.</p>	<p>מתאים להובלת חומרים מסוכנים בעת ובעונה אחת. אשר על כן, נבקש לשנות את תנאי הסף כך שיתאפשר למציע לו שני נהגים בעלי היתר מתאים להשתתף במכרז.</p>			
<p>הבקשה מתקבלת עם שינויים. נוסח הסעיף יעודכן כדלקמן: מחזור ההכנסות של המציע הנובע מביצוע עבודות צמ"ה ומשאיות, בשנים 2019-2021 או לחלופין בשנים 2020-2022, לא יפחת מהיקף מצטבר של 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), כאשר בכל אחת מהשנים (2019-2021 או 2022-2020), לא פחת מ- 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ).</p>	<p>בסעיף זה הדרישה למחזור הכנסות של המציע (הנובע מביצוע עבודות צמ"ה ומשאיות) צריך לעמוד על לא פחות מ- 9,000,000 ₪ לא כולל מע"מ לכל אחת מהשנים 2019-2021.</p> <p>האם הסכום יוכל לעמוד על פחות מהנקבע – סכום של לא מעל ל- 3,500,000 ₪?</p>	3.7	מסמך א – הזמנה להציע הצעות	4
<p>ר' תשובה 4 לעיל.</p>	<p>האם אפשר להביא מחזור הכנסות של שנת 2022 במקום מחזור הכנסות שנת 2019?</p>	3.7	מסמך א – הזמנה להציע הצעות	5
<p>אין צורך לצרף אישור/רישיון. במסמך א(1) סעיף 2.1 בטבלה, אין צורך לציין שנת עליה לכביש עבור ההתקנים אלא למלא סיווג בעלות בלבד. מילוי המסמך הוא מחייב ומהווה תצהיר של המציע על נכונות הנתונים.</p>	<p>לגבי התקני גב נוע בנפח 8 קוב' ובין 10 ל- 15 קוב': איך לצרף אותם לדפי המכרז אם אין להם רישיון?</p>	3.3 – 3.4	מסמך א(1) – טבלה 1 – בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף המצוין בסעיף 3.3 ו- 4.3	6
<p>דרישת הסף היא לשנת 2014 (ס' 3.3.1). על אף דרישת הסף האמורה, בכוונת החברה לנקד איכותית משאיות אשר שנתן עלייתן לכביש הוא 2018 או לאחרי (ראה ס' 12.1.2). בהתאם, במסמך א(1) התווספה אפשרות שהמציע ימלא אם המשאית שהגיש היא לאחר שנת 2018</p>	<p>איזה שנה אתם מבקשים למשאית רמסע 2014 או 2018?</p>	3.3 – 3.4	מסמך א(1) – טבלה 1 – בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף המצוין בסעיף 3.3 ו- 4.3	7





	(כולל).			
8	מסמך א(1) – טבלה 3 – פירוט ניסיון קודם (סעיף 12)	12	החברה שלנו עובדת היום בחברתכם האם אני יכולה לרשום אתכם כניסיון קודם במכרז שאנחנו ניגשים?	כן. שימו לב, שלצורך ניקוד איכות בסעיף 12.1.4, החברה רשאית להתחשב ב" ... איכות הניסיון הקודם של המציע בעבודה עם החברה ...".
9	מסמך א(9) – אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה	כללי	האם אנחנו צריכים לחתום בדף למטה חותמת וחתימה למרות שלא ניגשים בתאגיד בשליטה של אישה?	כן, ראה סעיף 10.3 למסמכי המכרז.
10	מסמך ב – מפרט השירותים	כללי	האם יש חניית לילה למשאית בתוך שטח המפעל? במידה שכן – האם יש שמירה?	ראו פירוט בסעיפים 12.5-12.2 למסמך ב - מפרט השירותים, בעניין זה. אין מניעה לבצע חניית לילה.
11	מסמך ב – מפרט השירותים	כללי	האם יש מתקן שטיפה למשאיות וכלי צמ"ח בחצר המפעל?	היום יש מתקני שטיפת גלגלים באופן ידני עם מכונת שטיפה בלחץ גבוה (גרניק). החברה שוקדת בימים אלו להפעיל מערך של שטיפת גלגלים אוטומטית. בכל מקרה אין באמור לגרוע מסעיף 6.1.8 במסמך ב – מפרט השירותים.
12	מסמך ב – מפרט השירותים	כללי	האם יש משמרת עבודה נוספת לכלי צמ"ח?	כן, הכלים השונים יכולים להיות מופעלים (מוזמנים) גם למשמרת צהריים ולילה.
13	מסמך ב – מפרט השירותים	7.3	בסעיף זה, הדרישה הינה ל-2 כלים מסוג באגר מידי יום עבודה, כאשר בהצעת מחיר נספח ג, הבקשה הינה לבאגר אחד + בתנאי הסף נדרש באגר 1. נא הבהרתכם בנוגע לדרישה. באגר 1 או 2 ליום עבודה?	במסגרת מפרט השירותים דרשה החברה כי המציע יהיה בעל יכולת לספק 2 רכבים מסוג באגר (סעיף 7.3). בהתאם לצרכי החברה, כאשר נכון לנקודת הזמן הנוכחית נדרש רק באגר אחד, אך בהמשך או לפי החלטת החברה ייתכן ויופעלו שני באגרים. לדוגמה: אחד בכל אתר הטמנה (מטמנה מערבית ומטמנה באזור בריכה 204). יחד עם זאת, אין מדובר בתנאי סף (תנאי סף להגשת הצעות למכרז הוא באגר אחד – סעיף 3.4.3).
14	מסמך ב – מפרט השירותים	7.4	כמה משמרות עובדת משאית (רמסע) במתקן פסולת?	שגרת העבודה היא משמרת יום ושעות נוספות במידת הצורך. עם זאת, לחברה שמורה הזכות לשנות זאת ולהפעיל גם משמרות בהתאם לצורך.
15	מסמך ב – מפרט השירותים	10	כמה עובדים בשירותי אחזקה לפי הסעיף שבחוזה ולפי סכום (1200)?	כמפורט בסעיף 10.7 למסמך ב – מפרט השירותים, מדובר על שני עובדים.





<p>לאחר בחינה מחודשת, לא יתבצע פנוי פסולת לאתר דודאים. משכך, אין צורך למלא את השורה הרלוונטית לפינוי הפסולת לאתר דודאים במסמך ג – טופס הצעת המחיר.</p>	<p>מה היקף פינוי פסולת לאתר דודאים בחודש?</p>	<p>12</p>	<p>מסמך ב – מפרט השירותים</p>	<p>16</p>
<p>לא, פינוי למטמנה בשטח המועצה ייעשה במסגרת העלות היומית של הכלי.</p>	<p>האם יחול תוספת מחיר לפינוי לאתר המועצה?</p>	<p>כללי</p>	<p>מסמך ג – טופס הצעת מחיר</p>	<p>17</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>שאלה בנושא עדכון מחיר המקסימום.</p>	<p>1</p>	<p>מסמך ג – טופס הצעת מחיר</p>	<p>18</p>
<p>הכמות בטבלה היא אמדן לחישוב הצעת המחיר הכוללת והיא אינה מחייבת את החברה או מקובעת. הכמות תיקבע לפי הצרכים התפעוליים של החברה. דרישת הסף לוקחת בחשבון את הצורך ברציפות גם במצב שבו המציע נדרש להציב "רק" 4 משאיות ואילו משאית אחת בצי הושבתה/בתיקון/טיפול. על אף האמור, אין מניעה במקרה זה להציב משאיות נוספות באמצעות קבלני משנה.</p>	<p>במסמך ג של הצעת המחיר הנכם דורשים משאית דאבל למשמרת בוקר לפי 90, כלומר לפי 22 ימי עבודה בחודש כך שיוצא בפועל דרישה של 4 משאיות כאשר בתנאי הסף הקבלן נדרש לספק 5 משאיות. נבקש הבהרה לכמה בסה"כ.</p>	<p>1</p>	<p>מסמך ג – הצעת מחיר</p>	<p>19</p>

חתימה וחותמת המציע

שם המציע

תאריך

